



IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 3/DN500

- Oznaka tipa gradbenega proizvoda:
BETONSKA CEV dolžine 1000 mm in premera 500 mm
- Tip, serijska ali zaporedna številka na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:
BETONSKA CEV Ø500 mm
- Ime in naslov proizvajalca, naziv obrata:
ROKAVA d.o.o., Dekani 3/c, 6271 Dekani
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 4
- Tehnično presojno ustreznosti proizvoda opravil:
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
- Veljavna tehnična specifikacija:
STS-10/0064 veljavna od 2.11.2015 do 1.11.2020
- Predviden namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno tehnično specifikacijo, kot ga predvideva proizvajalec:
Meteorna kanalizacija in vse vrste jaškov
- Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Ocenjevalni / preskusni standard
Nosilnost na temenski pritisk	>25 kN/m	SIST EN 1916: 2003, dodatek C
Notranji premer cevi	500 mm	SIST EN 1916: 2003, tč. 4.3.3.
Dolžina cevi	1000 mm	SIST EN 1916: 2003, tč. 4.3.3.
Debelina stene cevi	55 mm	SIST EN 1916: 2003, tč. 4.3.3.
Vpijanje vode	<6%	SIST EN 1916: 2003, dodatek F

- Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Dekani, 05.11.2015



Direktor:
Gregor Jenko