

## IZJAVA O LASTNOSTIH

št. R014

1. Identifikacijska oznaka tipa gradbenega proizvoda:  
**Beton: R014**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:  
**Oznaka recepture št. R014: C20/25 XC1 CI 0,2 Dmax 22 S1**
3. Ime in naslov proizvajalca, naziv obrata:  
**ROKAVA d.o.o., Dekani 3/c, 6271 Dekani, betonarna Simem Dekani**
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:  
**Sistem 2+**
5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja tehnična specifikacija:  
**SIST EN 206:2013; SIST 1026:2016**
6. Ime certifikacijskega organa in številka izdanega certifikata:  
**IGMAT d.d., Polje 351c, 1260 Ljubljana – Polje**  
**Certifikat kontrole proizvodnje št. REG2-0005-01-ZGPro1-0028.**
7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	
	Razred lastnosti	Opis lastnosti
Trdnost	<b>C20/25</b>	Razred tlačne trdnosti
Odpornost na delovanje okolja	<b>XC1</b>	Korozija zaradi karbonatizacije – suho ali trajno mokro
Vsebnost klorida	<b>CI0,2</b>	Vsebuje jeklo za armiranje, prednapenjanje ali druge vgrajene kovine
Največje zrno agregata	<b>Dmax 22</b>	Zgornja nazivna velikost najbolj grobe frakcije je 22 mm
Konsistenčna stopnja	<b>S1</b>	Posed od 10 – 40 mm

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Dekani, 01.02.2017

Direktor:  
Gregor Jenko

