

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. R020/02-18

- Identifikacijska oznaka tipa gradbenega proizvoda:
Beton: R020
- Tip, serijska ali zaporedna številka na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:
Oznaka recepture št. R020: C20/25 XC1 CI 0,2 Dmax 16 S3
- Ime in naslov proizvajalca, naziv obrata:
ROKAVA d.o.o., Dekani 3/c, 6271 Dekani, betonarna Simem Dekani
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 2+
- Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja tehnična specifikacija:
SIST EN 206:2013+A1:2016; SIST 1026:2016
- Ime certifikacijskega organa in številka izdanega certifikata:
IGMAT d.d., Polje 351c, 1260 Ljubljana – Polje
Certifikat kontrole proizvodnje št. REG2-0005-01-ZGPro1-0028.
- Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti | Lastnost | |
|-------------------------------|------------------|--|
| | Razred lastnosti | Opis lastnosti |
| Trdnost | C20/25 | Razred tlačne trdnosti |
| Odpornost na delovanje okolja | XC1 | Korozija zaradi karbonatizacije – suho ali trajno mokro |
| Vsebnost klorida | CI0,2 | Vsebuje jeklo za armiranje, prednapenjanje ali druge vgrajene kovine |
| Največje zrno agregata | Dmax 16 | Zgornja nazivna velikost najbolj grobe frakcije je 16 mm |
| Konsistenčna stopnja | S3 | Posed od 100 – 150 mm |

- Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Dekani, 01.02.2018

Direktor:
Gregor Jenko


