

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. R022P/02-18

1. Identifikacijska oznaka tipa gradbenega proizvoda:
Beton: R022P
2. Tip, serijska ali zaporedna številka na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:
Oznaka recepture št. R022P: C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax 16 S4
3. Ime in naslov proizvajalca, naziv obrata:
ROKAVA d.o.o., Dekani 3/c, 6271 Dekani, betonarna Simem Dekani
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 2+
5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja tehnična specifikacija:
SIST EN 206:2013+A1:2016; SIST 1026:2016
6. Ime certifikacijskega organa in številka izdanega certifikata:
IGMAT d.d., Polje 351c, 1260 Ljubljana – Polje
Certifikat kontrole proizvodnje št. REG2-0005-01-ZGPro1-0028.
7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	
	Razred lastnosti	Opis lastnosti
Trdnost	C25/30	Razred tlačne trdnosti
Odpornost na delovanje okolja	XC2	Korozija zaradi karbonatizacije – mokro, le redko suho
Vsebnost klorida	CI0,2	Vsebuje jeklo za armiranje, prednapenjanje ali druge vgrajene kovine
Največje zrno agregata	Dmax 16	Zgornja nazivna velikost najbolj grobe frakcije je 16 mm
Konsistenčna stopnja	S4	Posed od 160 – 210 mm

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Dekani, 01.02.2018

Direktor:
Gregor Jenko

