



IZJAVA O LASTNOSTIH

št. R025P/02-18

1. Identifikacijska oznaka tipa gradbenega proizvoda:
Beton: R025P
2. Tip, serijska ali zaporedna številka na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:
Oznaka recepture št. R025P: C20/25 XC1 CI 0,2 Dmax 22 S3
3. Ime in naslov proizvajalca, naziv obrata:
ROKAVA d.o.o., Dekani 3/c, 6271 Dekani, betonarna Simem Dekani
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 2+
5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja tehnična specifikacija:
SIST EN 206:2013+A1:2016; SIST 1026:2016
6. Ime certifikacijskega organa in številka izdanega certifikata:
IGMAT d.d., Polje 351c, 1260 Ljubljana – Polje
Certifikat kontrole proizvodnje št. REG2-0005-01-ZGPro1-0028.
7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	
	Razred lastnosti	Opis lastnosti
Trdnost	C20/25	Razred tlačne trdnosti
Odpornost na delovanje okolja	XC1	Korozija zaradi karbonatizacije – suho ali trajno mokro
Vsebnost klorida	CI0,2	Vsebuje jeklo za armiranje, prednapenjanje ali druge vgrajene kovine
Največje zrno agregata	Dmax 22	Zgornja nazivna velikost najbolj grobe frakcije je 22 mm
Konsistenčna stopnja	S3	Posed od 100 – 150 mm

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Dekani, 01.02.2018

Direktor:
Gregor Jenko

