

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. R071/02-18

1. Identifikacijska oznaka tipa gradbenega proizvoda:
Beton: R071
2. Tip, serijska ali zaporedna številka na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:
Oznaka recepture št. R071: C25/30 XC2/XD2/XF2 Cl 0,2 Dmax 22 S4
3. Ime in naslov proizvajalca, naziv obrata:
ROKAVA d.o.o., Dekani 3/c, 6271 Dekani, betonarna Simem Dekani
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 2+
5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja tehnična specifikacija:
SIST EN 206:2013+A1:2016; SIST 1026:2016
6. Ime certifikacijskega organa in številka izdanega certifikata:
IGMAT d.d., Polje 351c, 1260 Ljubljana – Polje
Certifikat kontrole proizvodnje št. REG2-0005-01-ZGPro1-0028.
7. Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti | Lastnost | |
|-------------------------------|------------------|---|
| | Razred lastnosti | Opis lastnosti |
| Trdnost | C25/30 | Razred tlačne trdnosti |
| Odpornost na delovanje okolja | XC2 | Korozija zaradi karbonatizacije – mokro, le redko suho |
| | XD2 | Korozija zaradi kloridov, ki ne izvirajo iz morske vode – mokro, le redko suho |
| | XF2 | Zamrzovanje/tajanje pri zmerni nasičenosti z vodo, ki vsebujejo sredstvo za tajanje |
| Vsebnost klorida | Cl0,2 | Vsebuje jeklo za amiranje, prednapenjanje ali druge vgrajene kovine |
| Največje zrno agregata | Dmax 22 | Zgornja nazivna velikost najbolj grobe frakcije je 22 mm |
| Konsistenčna stopnja | S4 | Posed od 160 – 210 mm |

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Dekani, 01.02.2018

Direktor:
Gregor Jenko

