

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. R071/03-17

1. Identifikacijska oznaka tipa gradbenega proizvoda:
Beton: R071
2. Tip, serijska ali zaporedna številka na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:
Oznaka recepture št. R071: C25/30 XC2/XD2/XF2 CI 0,2 Dmax 22 S4
3. Ime in naslov proizvajalca, naziv obrata:
ROKAVA d.o.o., Dekani 3/c, 6271 Dekani, betonarna Simem Dekani
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 2+
5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja tehnična specifikacija:
SIST EN 206:2013; SIST 1026:2016
6. Ime certifikacijskega organa in številka izdanega certifikata:
IGMAT d.d., Polje 351c, 1260 Ljubljana – Polje
Certifikat kontrole proizvodnje št. REG2-0005-01-ZGPro1-0028.
7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	
	Razred lastnosti	Opis lastnosti
Trdnost	C25/30	Razred tlačne trdnosti
Odpornost na delovanje okolja	XC2	Korozija zaradi karbonatizacije – mokro, le redko suho
	XD2	Korozija zaradi kloridov, ki ne izvirajo iz morske vode – mokro, le redko suho
	XF2	Zamrzovanje/tajanje pri zmerni nasičenosti z vodo, ki vsebujejo sredstvo za tajanje
Vsebnost klorida	CI0,2	Vsebuje jeklo za armiranje, prednapenjanje ali druge vgrajene kovine
Največje zrno agregata	Dmax 22	Zgornja nazivna velikost najbolj grobe frakcije je 22 mm
Konsistenčna stopnja	S4	Posed od 160 – 210 mm

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Dekani, 31.03.2017

Direktor:
Gregor Jenko

