

## IZJAVA O LASTNOSTIH

št. SK026P

1. Identifikacijska oznaka tipa gradbenega proizvoda:  
**Beton: SK026P**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:  
**Oznaka recepture št. SK026P: C25/30 XC1 CI 0,2 Dmax 22 S4**
3. Ime in naslov proizvajalca, naziv obrata:  
**ROKAVA d.o.o., Dekani 3/c, 6271 Dekani, betonarna Liebherr Solkan**
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:  
**Sistem 2+**
5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja tehnična specifikacija:  
**SIST EN 206:2013; SIST 1026:2016**
6. Ime certifikacijskega organa in številka izdanega certifikata:  
**IGMAT d.d., Polje 351c, 1260 Ljubljana – Polje**  
**Certifikat kontrole proizvodnje št. REG2-0005-01-ZGPro1-0106.**
7. Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti          | Lastnost         |  |
|-------------------------------|------------------|--|
|                               | Razred lastnosti | Opis lastnosti   |
| Trdnost                       | <b>C25/30</b>    | Razred tlačne trdnosti   |
| Odpornost na delovanje okolja | <b>XC1</b>       | Korozija zaradi karbonatizacije –suho ali trajno mokro               |
| Vsebnost klorida              | <b>CI0,2</b>     | Vsebuje jeklo za armiranje, prednapenjanje ali druge vgrajene kovine |
| Največje zrno agregata        | <b>Dmax 22</b>   | Zgornja nazivna velikost najbolj grobe frakcije je 22 mm             |
| Konsistenčna stopnja          | <b>S4</b>        | Posed od 160 – 210 mm  |

8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Dekani, 01.02.2017

Direktor:  
Gregor Jenko

